

ATTENTION TO DETAIL

[mgsmebel.ru](http://mgsmebel.ru)



**MGS**  
MEBEL

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
МЕБЕЛИ ДЛЯ ЖИЗНИ

COLLECTION 2023

**FACADE**  
CATALOG



*design and practicality*

**MGS**  
MEBEL

Компания MGS MEБEL является крупным и успешным игроком на российском рынке мебели. Объединяет четыре собственных бренда – Sonatti, Foodzhi, Hostinn, Halliday – в большую представительную семью. Общие «фамильные» черты: мощное производство, индивидуальный подход к каждому покупателю, отличное качество готовой продукции.

**HALL** IDAY

МАСТЕР ШКАФА-КУПЕ

HALLIDAY — опытный производитель шкафов-купе. В постоянно растущем ассортименте есть не только линейки серийной мебели, но и эксклюзивные модели, которые идеально соответствуют индивидуальным пожеланиям и даже капризам заказчика.

**FOOD** ZHI

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

FOODZHI производит мебель для кухни: от практичных стульев до технологичных гарнитуров. В первую очередь, это продукция высокого качества. К тому же она без слов желает приятного аппетита, всегда хорошо выглядит и радует владельцев каждый день.

**SON** ATTI

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ

SONATTI — производитель кроватей. Эти предметы интерьера создают идеальную атмосферу для сна и релакса, чтобы человек по-настоящему отдохнул. Никакого волшебства на самом производстве не происходит — оно возникает дома, сразу после желанной покупки.

**HOST** INN

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ

Мебель HOSTINN — это всё, что только могут представить себе люди с хорошим вкусом, в комнате для гостей, от крошечного пуфа до великолепной и в то же время практичной стенки. Такие вещи достойно выглядят и оправдывают ожидания — создают особую атмосферу.



Презентационный каталог «Leonardo»



Презентационный каталог «Dali»




Презентационный каталог «Idea»




Каталог Premium «Lenardo»



Каталог Premium «Dali»



Каталог Full collection



Каталог Full collection



Каталог Premium «Кухни»



Серия кухонной мебели «Gretti»



Серия кухонной мебели «Estetti»



Серия кухонной мебели «Tenigma»



Серия кухонной мебели «Favogu»



Серия кухонной мебели «Maison»



Серия кухонной мебели «Nextra»



Серия кухонной мебели «Sola»



Каталог скинали



Каталог пескоструйных, гравировальных, витражных рисунков



Серия кухонной мебели «Selin»



Каталог технических возможностей



Каталог серии комодов «Delta»



Каталог серии кроватей «City»



Каталог серии кроватей «Eco City»



Каталог серии кроватей «Premium City»



Каталог серии кроватей «Comfort City»



Каталог серии диванов «Gestia»



Каталог серии шкафов «Twist»



Каталог стенок «Times»



Каталог стенок «Dinamika»



Каталог серии шкафов «Dali plus»



Каталог стенок «Molly»



Каталог стенок «Blansh»



Каталог фасадов «Facade»



Каталог стенок «Legato»



Каталог ТВ-тумб



Серия кухонной мебели «Nova»



Каталог стенок «Ego»



Каталог каркасных систем «Smartcube»



Каталог фурнитуры



Каталог серии компьютерных столов «Vega»



Каталог изображений витражных рисунков



Каталог изображений фотопечати



Каталог изображений пескоструйной обработки по стеклу



## КЛАССИЧЕСКИЕ ФАСАДЫ



Обращаем Ваше внимание: рекомендуем использовать плёнки ПВХ soft touch от компании MGS Mebel на фасадах с фрезерованием, применение глянцевой пленки невозможно из-за ее увеличенной толщины.

### КОГДА МОДА НЕПОДВЛАСТНА ВРЕМЕНИ...

Что никогда не выходит из моды? Классические мотивы в современном исполнении. Поэтому такой вариант фасадов вписывается практически в любой стиль интерьера, от классики до прованса. Правильные формы, полная симметрия верхних и нижних частей, стандартный вариант фурнитуры – все это безупречно сочетается в данном гарнитуре. Классика всегда будет уверенно чувствовать себя в вашем пространстве. И главное: она никогда не выходит из моды!..



## Варианты фасадов



### ПЛОСКИЙ ГЛУХОЙ ФАСАД

Фасад имеет уникальный рисунок (фрезеровку) поверхности, уникальный торец (калевка). Ящик, заглушка – разновидность глухого фасада. При недостаточных габаритах по высоте или ширине фасада рисунок (фрезеровка) поверхности и/или отступы до него могут изменяться.



### ВИТРИНА ПЛОСКАЯ

Витрина – фасад с вырезанной центральной частью и сохраненными полями, соответствующими рисунку (фрезеровке) плоского глухого фасада. В витрину обычно вставляется стекло, витраж, декоративная решетка. Стекло, зеркало, витраж крепятся на клеймеры или вставляются в паз (поклейка на силикон или вставка в профиль «Эликор»). Декоративная решетка крепится только на клеймеры.



### РАДИУСНЫЙ ГЛУХОЙ ФАСАД

Радиусный глухой фасад – это фасад, изготовленный по шаблону, имеющему заданный радиус, с помощью гнутья, прессования и склейки отдельных листов МДФ в единую заготовку. Компания МГС изготавливает радиусные фасады со стандартным радиусом 280 мм.

**Изготовление без калевки невозможно**



### РАДИУСНАЯ ВИТРИНА

Радиусная витрина – это фасад с вырезанной центральной частью и сохраненными полями, соответствующими рисунку (фрезеровке) плоского, радиусного, глухого фасада. В данный фасад вставляется стекло, закрепленное клеймерами.

**Изготовление без калевки, а также установка декоративных решеток невозможно**



### РАМКА ПЛОСКАЯ

Рамка – плоский глухой фасад, у которого фрезеровкой вырезаны «окошки» таким образом, чтобы создавалась видимость «решетки» в соответствии с рисунком (фрезеровкой) плоского фасада. Перемычки идут параллельно полям фасада. В данный фасад обычно вставляется стекло или витражи, которые крепятся на клеймеры.

Виды рамок:

- с равным размером окон;
- с неравным размером окон.

Особенности:

- изготовление в пленке ПВХ с двух сторон невозможно;
- вклеивание стекла в паз и установка стекла с помощью профиля «Эликор» невозможно.

## Размеры фасадов

Фасад, без рисунков (мыло)	Минимальные размеры		Максимальные размеры	
	Высота	Ширина	Высота	Ширина
Плоский глухой фасад	100 – мдф 16мм, 150 – мдф 22мм, 32 мм	20 – мдф 16мм, 50 – мдф 22мм, 32 мм	2780 - мдф 16мм, 2700 – мдф 22мм, 32 мм	1150 – мдф 16мм,* 1000 – мдф 22мм, 32мм*
Плоская витрина	250	250	2500	500
Плоская рамка	300	300	2500	500
Радиусный глухой фасад	300	стандартный радиус 280	1200	стандартный радиус 280
Радиусная витрина	600	стандартный радиус 280	1200	стандартный радиус 280

\* В распашных системах не рекомендуется использовать фасады шириной более 600 мм

## Варианты калевки

КАЛЕВКА «МЫЛО»



БЕЗ КАЛЕВКИ



КАЛЕВКА МИНИМАЛЬНАЯ




КАЛЕВКА «СТУПЕНЬКА»



Изменение параметров калевки невозможно

## Ширина рамки на фасадах тип «витрина»



L1 ширина плоской части рамки (от 58мм)  
L2 ширина фрезеровки (зависит от рисунка фрезы)

Ширина рамки «витрина» до выреза = L1+L2

## Ширина рамки фасада с использованием корректоров



Раздвижные фасады	Минимальная ширина рамки до фрезы, L	Распашные фасады	Минимальная ширина рамки до фрезы, L
Корректоры	80 мм	Корректоры	90 мм
Корректоры + врезная ручка	100 мм	Корректоры + врезная ручка	100 мм
Корректоры + врезная ручка+ паз «Эликор»	120 мм	Корректоры + врезная ручка+ паз «Эликор»	130 мм

## Корректоры фасадов



Установка корректора на глухой фасад



Установка корректора на фасад с витриной

Корректор или другими словами выпрямитель фасадов - это обязательная деталь при изготовлении качественной мебели. Компания MGS Mebel настоятельно рекомендует их установку на все распашные фасады от 1500 мм, выполненные на основе МДФ плиты. На распашных фасадах допускается установка одного корректора, при этом противоположная сторона регулируется петлями. Не допускается пересечение рисунка и корректоров фасада. Корректоры должны быть расположены на рамке фасада.

При заказе раздвижных (купе) фасадов высотой более 1500 мм рекомендуется устанавливать корректоры для исключения риска выгибания фасадов (комплект из 2 штук на дверь). Помните, что корректоры могут быть установлены только по желанию клиента и в заказ автоматически не включаются. В случае отказа от установки корректоров при выгибании фасада претензии не принимаются.

В процессе эксплуатации при изменении температурного режима и влажности внутреннее напряжение фасада может его деформировать. Во избежании данной ситуации корректоры фасадов периодически необходимо регулировать.


## ВАРИАНТЫ ПАЗОВ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

### Кляймеры



### «Паз под профиль Эликор»

Возможен не на всех рисунках  
фрезеровки



### Профиль



### Паз

Для поклейки на силикон.  
Возможна фрезеровка рисунков.



Максимальные размеры: высота  
2500 мм, ширина 500 мм

## ВИТРИНЫ, РАМКИ

**МДФ 16 мм**  
материал

**Пленка ПВХ**  
Отделка

Ширина  
перекрестий рамки 18мм.

Количество перекрестий  
на рамках делается в  
зависимости от пожеланий  
заказчика, но с учетом  
высоты рамки.


Количество окон зависит от  
размера фасада и рисунка.

Стекла в рамки крепятся  
только на кляймеры.


Решетка в витрину крепится  
только на кляймеры.

Изготовление решетки в  
пленке ПВХ с двух сторон  
невозможно.


Тильная сторона решетки  
некашированная.




126




127




134 «Витрина со стеклом»




243 «под пленку»




242



128



Витрина с решеткой



244 «под эмаль»

Мебельный фасад

**007**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «007»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**010**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «010»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**035**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «035»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**041**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




## Коллекция «041»




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад




Радиусная витрина

• от 147 •




Фальшпанель

• от 189 •

Ящик 2 (ручка  
сверху)

• от 177 •

Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 69 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Мебельный фасад

**042**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




## Коллекция «042»





Глухой




Витрина



Полувитрина


\*Рамка с  
перекрестием

Радиусный фасад






Радиусная витрина


• от 147 •



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка  
сверху)Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



Мебельный фасад

**043**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «043»




Глухой




Витрина




Полувитрина




Радиусный фасад



Радиусная витрина



Фальшпанель



• от 270  
• от 250

Ящик 2 (ручка сверху)

Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки - 68 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".







Мебельный фасад

**044**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «044»



Глухой

Витрина

Полувитрина



Радиусный фасад

Радиусная витрина

Фальшпанель

Ящик 2 (ручка сверху)

Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки - 68 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Мебельный фасад

**045**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «045»



- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**046**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «046»



Глухой

Витрина

Полувитрина

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2 (ручка сверху)


от 132



Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Мебельный фасад

**047**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «047»



- ширина рамки «Витрина»- 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**048**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов






## Коллекция «048»



- ширина рамки «Витрина»- 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.







НЕ БОЙСЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

Мебельный фасад

**051**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «051»



- ширина рамки «Витрина»- 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**052**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «052»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**053**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «053»



- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**054**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «054»




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад





Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка  
сверху)Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 66 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



Мебельный фасад

**055**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




## Коллекция «055»




Глухой




Витрина




Полувитрина



\*Рамка с перекрестием



Радиусный фасад



Радиусная витрина


• от 147 •



Фальшпанель



Ящик 2 (ручка сверху)



Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**058**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «058»



- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



Мебельный фасад

**060**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «060»



- ширина рамки - 79 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**068**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «068»



- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 60 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



Мебельный фасад

**070**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «070»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**071**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «071»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



Мебельный фасад

**075**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «075»



- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.





# ДЕКОРИРУЙ СВОЙ ИНТЕРЬЕР

БЛАГОДАРЯ НАШИМ ФАСАДАМ ДАЖЕ  
САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР МОЖНО  
НАПОЛНИТЬ ИНТЕРЕСНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

Мебельный фасад

**081**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «081»



- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**083**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «083»



- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 56 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**084**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада. На  
ящиках количество  
полос может меняться в  
зависимости от ширины  
фасада и присадки под  
ручку

## Коллекция «084»



- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**085**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада. На  
ящиках количество  
полос может меняться в  
зависимости от ширины  
фасада и присадки под  
ручку

## Коллекция «085»



- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



Мебельный фасад

**103**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




## Коллекция «103»




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад





Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка  
сверху)Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Мебельный фасад

**110**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «110»



- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

112

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «112»



- ширина рамки- 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**118**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада. На  
ящиках количество  
полос может меняться в  
зависимости от ширины  
фасада и присадки под  
ручку

## Коллекция «118»



- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**119**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов





## Коллекция «119»




Глухой



Витрина

\*Рамка с  
перекрестием

Радиусный фасад




Радиусная витрина


• от 147 •



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка  
сверху)Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**120**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «120»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



# ATTENTION TO DETAIL





Мебельный фасад

124

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «124»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**125**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «125»



- ширина рамки - 68 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**130**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «130»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**135**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «135»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**144 М**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




Молдинг:  
**SY-95**

Стоимость молдинга  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов

## Коллекция «144М»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- качеством протяжки молдинга считается четкость его узора сверху. По низу молдинга возможно неплотное облегание пленкой из-за его высоты;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**145**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «145»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**148 М**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов




Молдинг:  
**SY-175**

Декоры:  
**SY0536**

Стоимость молдинга и  
декоров рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов

## Коллекция «148М»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 64 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**148-О**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «148-О»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**150**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «150»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**155**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 20 мм,  
(16+4 мм)**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**





Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «155»



- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.





C L E A N   L I N E S



Мебельный фасад

**160**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «160»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



Мебельный фасад

**201**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 20 мм  
(16+4 мм)**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «201»



- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



Мебельный фасад

**202**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 20мм  
(16+4 мм)**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «202»



Глухой

Витрина

•от147•



Фальшпанель

• от 177 •

Ящик 2 (ручка  
сверху)

• от 150 •

Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 70 мм;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



Мебельный фасад

**203**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
**SY-252**

Стоимость молдинга  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов

## Коллекция «203»



- ширина рамки - 73 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор"



Мебельный фасад

**204**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада. На  
ящиках количество  
полос может меняться в  
зависимости от ширины  
фасада и присадки под  
ручку

## Коллекция «204»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**205**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «205»



- ширина рамки - 70 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



Мебельный фасад

**206**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 20 мм  
(16+4 мм)**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «206»



- ширина рамки- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



Мебельный фасад

**207**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «207»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**209**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



**Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации**



**Более  
200 видов  
цветов**




Молдинг:  
**SY-175**


Стоимость молдинга  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов

Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада. На  
ящиках количество  
полос может меняться в  
зависимости от ширины  
фасада и присадки под  
ручку


## Коллекция «209»




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад



Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель

• от 240 •

Ящик 2 (ручка  
сверху)

• от 177 •

Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 66 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



Мебельный фасад

**210**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «210»



- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



Мебельный фасад

**211**

Сложность:  
**Категория 1**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




## Коллекция «211»




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад




Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель



Ящик 2 (ручка сверху)



Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Мебельный фасад

212

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 20мм  
(16+4 мм)**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**





Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «212»



- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



Мебельный фасад

**216**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
**SY-57**

Стоимость молдинга  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов

## Коллекция «216»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- качеством протяжки молдинга считается четкость его узора сверху. По низу молдинга возможно неплотное облегание пленкой из-за его высоты.



Мебельный фасад

**217**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «217»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**218**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «218»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**219**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «219»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**220**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




## Коллекция «220»




Глухой




Витрина




Полувитрина





Радиусный фасад



Радиусная витрина



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка  
сверху)Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

**221**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «221»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**222**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «222»



- ширина рамки - 63 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 67 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



Мебельный фасад

**223**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «223»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

**224**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «224»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

**225**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «225»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



Мебельный фасад

**226**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «226»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

**227**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «227»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

**228**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада. На  
ящиках количество  
полос может меняться в  
зависимости от ширины  
фасада и присадки под  
ручку

## Коллекция «228»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**229**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




## Коллекция «229»




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад



Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель

• от 177 •

Ящик 2 (ручка  
сверху)

• от 150 •

Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

**230**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «230»



Глухой


Витрина

•от147•




Фальшпанель

•от 189

Ящик 2 (ручка  
сверху)

•от 177

Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

**231**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов




## Коллекция «231»



Глухой

Витрина



Радиусный фасад

Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка  
сверху)Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 76 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Мебельный фасад

**232**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
**SY-250**

Стоимость молдинга  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов

## Коллекция «232»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



Мебельный фасад

**233**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
**SY-252**

Стоимость молдинга  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов

## Коллекция «233»



- ширина рамки - 73 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

**234**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




Молдинг:  
**SY-175**

Стоимость молдинга  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов


## Коллекция «234»




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад





Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка  
сверху)Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

**235**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «235»



- ширина рамки «Витрина»- 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**236**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «236»



- ширина рамки - 66 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**237**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
**SY-252**

Стоимость молдинга  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов

## Коллекция «237»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки "Ступенька" невозможно.



Мебельный фасад

**238**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Декоры:  
**SY-0634**

Стоимость декоров  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов

## Коллекция «238»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**239**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «239»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**240**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «240»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



Мебельный фасад

**241**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «241»



Глухой

Глухой

Ящик



- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- при дополнительном заказе фасадов к уже готовому изделию следует учитывать, что "волны" на стыках дверей могут не совпадать;
- присадка под ручки не делается;
- ширина рамки - 60мм.

Мебельный фасад

**245**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




Молдинг:  
**SY-252**

Стоимость молдинга  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов


## Коллекция «245»




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад





Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка  
сверху)Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



Мебельный фасад

**246**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «246»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 72 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**247**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
**SY-175**

Стоимость молдинга  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов

## Коллекция «247»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



Мебельный фасад

**248**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «248»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**249**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
**SY-175**

Стоимость молдинга  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов

## Коллекция «249»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



Мебельный фасад

**250**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «250»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 73 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



Мебельный фасад

**251**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «251»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах.



Мебельный фасад

**252**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
**SY-57**

Стоимость молдинга  
рассчитывается  
дополнительно к  
стоимости фасадов

## Коллекция «252»



- ширина рамки - 73 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор"
- качеством протяжки молдинга считается четкость его узора сверху. По низу молдинга возможно неплотное облевание пленкой из-за его высоты.



Мебельный фасад

**253**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 16 мм,  
19мм, 22мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «253»



## Варианты исполнения



- ширина рамки - 60 мм;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



Мебельный фасад

**254**

Сложность:  
**Категория 2**

Материал:  
**МДФ 22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
(soft touch)  
Эмаль**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «254»



- ширина рамки «Витрина» - 60 мм;
- возможно изготовление только в пленке ПВХ (soft touch) от компании МГС;
- \*установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах;
- изготовление фасадов в пленке ПВХ с двух сторон невозможно.



Мебельный фасад

**255**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
(матовая)  
Эмаль (матовая)**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «255»



Глухой

Витрина

Полувитрина



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка  
сверху)Ящик 1 (ручка по  
центру)

- ширина рамки- 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм.



Мебельный фасад

**256**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
(матовая)  
Эмаль (матовая)**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «256»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм.



Мебельный фасад

**257**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
(матовая)  
Эмаль (матовая)**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «257»



- ширина рамки - 72 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 62 мм.



Мебельный фасад

**258**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
(матовая)  
Эмаль (матовая)**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «258»



- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 61 мм.



## ФАСАДЫ С ДЕКОРАТИВНОЙ 3D ВСТАВКОЙ



Более  
200 видов  
цветов



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации

**МДФ 16 мм**  
материал

**Пленка ПВХ**  
Отделка

**200 мм**  
минимальная ширина  
фасада

**910 мм**  
максимальная ширина  
фасада

**300 мм**  
минимальная высота  
фасада

**2100 мм**  
максимальная высота  
фасада

Декоративная вставка может быть наравне  
с поверхностью или утоплена

Изготовление радиусного фасада невозможно.



Мебельный фасад  
**3D-1**



Мебельный фасад  
**3D-5**



Мебельный фасад  
**3D-2**



Мебельный фасад  
**3D-3**



Мебельный фасад  
**3D-4**



Мебельный фасад  
**3D-6**



Мебельный фасад  
**3D-7**



Мебельный фасад  
**3D-8**



## УЗКОРАМОЧНЫЕ ФАСАДЫ



Доступная толщина МДФ	Глубина фрезеровки
19 мм	4 мм
22 мм	4 мм

Обращаем Ваше внимание:  
Рекомендуем использовать soft touch плёнки ПВХ от компании MGS Mebel на фасадах с фрезерованием, применение глянцевой пленки невозможно из-за ее увеличенной толщины.

### КОГДА НЕТ ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ...

это современный вариант кухонного гарнитура для тех, кто любит стиль минимализма. Здесь строгая геометрия без лишних деталей, которая создана благодаря узкорамочным фасадам. Ничего лишнего, только идеально скрытые полки и стеллажи! Хозяйка кухни по достоинству оценит вместимость гарнитура наряду с визуальной эстетикой. Вам нравится?



Мебельный фасад

**300-10\***

**300-15\***

**300-20\***

Сложность:

**Категория 4**

Материал:

**МДФ 19 мм,  
22 мм**

Отделка:

**Пленка ПВХ  
Эмаль (матовая)**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «300»



Без калевки



Калевка «Мыло»



- \* ширина рамки: 10 мм, 15мм, 20мм;
- глубина фрезерования 4мм



Мебельный фасад

**301**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм**  
**22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ**  
**Эмаль (матовая)**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «301»



Без калевки

- ширина рамки- 20 мм;
- глубина фрезерования 4мм.



Мебельный фасад

**302-10\***

**302-15\***

**302-20\***

Сложность:

**Категория 4**

Материал:

**МДФ 19 мм,  
22 мм**

Отделка:

**Пленка ПВХ  
Эмаль (матовая)**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «302»



Без калевки



Калевка «Мыло»



- \* ширина рамки: 10 мм, 15мм, 20мм;
- глубина фрезерования 4мм



Мебельный фасад

**303**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль (матовая)**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «303»



Без калевки

- ширина рамки - 20 мм;
- глубина фрезерования 4мм



Мебельный фасад

**304-10\***

**304-15\***

**304-20\***

Сложность:

**Категория 4**

Материал:

**МДФ 19 мм,  
22 мм**

Отделка:

**Пленка ПВХ  
Эмаль (матовая)**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «304»



Без калевки



Калевка «Мыло»



- \* ширина рамки: 10 мм, 15мм, 20мм;
- глубина фрезерования 4мм



Мебельный фасад

**305**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль (матовая)**




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



## Коллекция «305»



Без калевки

- ширина рамки - 20 мм;
- глубина фрезерования 4мм





## РЕЛЬЕФНЫЕ ФАСАДЫ



Обращаем Ваше внимание:  
Рекомендуем использовать soft touch плёнки ПВХ от компании MGS Mebel на фасадах с фрезерованием, применение глянцевой пленки невозможно из-за ее увеличенной толщины.



Для совпадения рисунка фасады должны быть одинаковой ширины.


### КОГДА ХОЧЕТСЯ ФАКТУРНОСТИ...

выбирают рельефные фасады! Тем более сейчас они популярны как никогда. Такая поверхность создает дополнительный объем гарнитуру и делает пространство живым и динамичным. В сочетании с ровными фасадами полоски добавляют помещению нестандартную фактуру, делая это абсолютно гармонично и модно.



TREND





М О Д Н Ы Й Р Е Л Ь Е Ф

Мебельный фасад

**312**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации





Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

## Коллекция «312»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**313**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации





Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

## Коллекция «313»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**314**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации






Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

## Коллекция «314»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**315**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

## Коллекция «315»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**316**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации






Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

## Коллекция «316»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**317**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

## Коллекция «317»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**318**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации





Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

## Коллекция «318»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**319**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

## Коллекция «319»



- минимальное расстояние между полосами не менее 6мм;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.





# НЕСТАНДАРТНАЯ ФАКТУРА

Мебельный фасад

**320**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

## Коллекция «320»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**321**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации





Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

## Коллекция «321»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**322**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации





Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

## Коллекция «322»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**323**

Сложность:  
**Категория 3**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

## Коллекция «323»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**324**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации







Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «324»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки подлицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**325**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации





Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «325»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**326**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации






Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «326»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**327**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации






Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «327»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**328**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации





Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «328»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**329**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации






Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «329»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**330**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации





Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «330»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**331**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации






Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «331»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**332**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации







Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «332»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки подлицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**333**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации






Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «333»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**334**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации





Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «334»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**335**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 16 мм,  
19 мм, 22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации





Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «335»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**336**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 16 мм,  
19 мм, 22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации







Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «336»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**337**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 16 мм,  
19 мм, 22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации







Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «337»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**338**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 16 мм,  
19 мм, 22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации







Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «338»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**339**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 16 мм,  
19 мм, 22 мм**

Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации







Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «339»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**340**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 16мм,  
19 мм, 22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации







Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «340»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

**341**

Сложность:  
**Категория 4**

Материал:  
**МДФ 19 мм,  
22 мм**


Отделка:  
**Пленка ПВХ  
Эмаль**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации






Более  
200 видов  
цветов




Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада.

Рекомендованная  
толщина пленки ПВХ не  
более 0,25мм

## Коллекция «341»



- \* минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



## Декоративные колонны

от 50 до 150



DK-01

от 50 до 150



DK-02

от 50 до 150




DK-03

от 50 до 150



DK-04



DK-05

DK-06

DK-07\*

- Колонны изготавливаются из МДФ толщиной 16мм с покрытием из пленки ПВХ
- Возможно патинирование
- На пленках ПВХ с горизонтальной текстурой ограничение по высоте 1150 мм.

\* В зависимости от ширины используются декоры:

- SY 0762-1 50мм
- SY 1185-3 60мм
- SY 0899 70мм
- SY 15063 90-100мм

# Молдинги



SY-252



SY-95



SY-66



SY-175



SY-250



SY-247

## Балюстрады

Планки для крепления балясин изготавливаются из МДФ толщиной 16 мм с отделкой из пленки ПВХ.



Обратите внимание - калевка делается только со стороны балясин. Другое расположение калевки необходимо указывать отдельно

Балясины изготавливаются в следующих цветах: белый, светло-бежевый, бежевый, ольха, коричневый. Возможна покраска согласно палитры патинирования. Покрытие пленкой ПВХ не предусматривается.




## Багеты

Для всех багетов текстура пленки располагается по длинной стороне, кроме пленок с горизонтальной текстурой. Возможно патинирование.



**Багет-1**

прямой: 2700x35 мм



**Багет-2**

прямой: 2600x32 мм



**Багет-3**

прямой: 2400x48 мм



**Багет-4**

прямой: 2400x64 мм




**Багет-5/SY-203\***

прямой: 2700x113 мм



**Багет-6**

прямой: 2600x32 мм



**Багет-7**

прямой: 2600x32 мм




**Багет-8**

прямой: 2600x32 мм



**Багет-10\***

прямой: 2600x80 мм



**Багет-11\***

прямой: 2600x80 мм


\* Недоступен в радиусном исполнении

## Декоративные заглушки

На пленках ПВХ с горизонтальной текстурой ограничение по высоте - 1150мм.

- Возможно патинирование

← от 200 до 2750 →



PL1/SY15150



PL2




PL3



PL4/SY10109

от 200 до 2750



PL5



PL6/SY8832



PL7



PL8

от 200 до 2750


## Декоративные панели

При ширине более 1150 мм текстура выполняется горизонтально (кроме пленок ПВХ с горизонтальной текстурой)

• Возможно патинирование



DE-01



DE-02



DE-03/SY10109



DE-04/SY8832




DE-05



DE-06/SY15150



DE-07



DE-08



DE-09/SY09127-1



DE-10

## Декоративные накладки

При ширине более 1150 мм текстура выполняется горизонтально (кроме пленок ПВХ с горизонтальной текстурой)

• Возможно патинирование



DN-01



DN-02/SY0536



DN-03



DN-04/SY11123



DN-05



DN-06



DN-07



DN-08

## Декоративные планки

При ширине более 1150 мм текстура выполняется горизонтально (кроме пленок с горизонтальной текстурой)

• Возможно патинирование



DP-01



DP-02



DP-03/SY8833



DP-04



DP-05/SY0762-1



DP-06

## Ручки

### Интегрированная ручка 1

Отделка: Эмаль



### Интегрированная ручка 2

Отделка: Эмаль и **soft touch** пленка ПВХ от компании МГС




## ПЛЕНКА ПВХ ОТ КОМПАНИИ MGS МЕБЕЛ




GL- глянцевая пленка ПВХ  
ST- soft touch ПВХ


Глянцевая пленка серии GL используется только для фасадов без фрезеровки (мыло)



GL-01 Snow-white  
(Белоснежный)



GL-02 White (Белый)



GL-03 Pearl  
(Жемчужный)



GL-04 Milk (Молочный)



GL-05 Beige (Бежевый)



GL-06 Sand (Песочный)



GL-07 Vanilla  
(Ванильный)



GL-08 Cappuccino  
(Капучино)



GL-09 Latte (Латте)



GL-10 Grey premium  
(Серый премиум)



GL-11 Light grey  
(Светло-серый)




GL-12 Dark grey  
(Темно-серый)



GL-13 Graphite  
(Графит)



GL-14 Anthracite  
(Антрацит)



GL-15 Black (Черный)



ST-01 White (Белый)




ST-02 Ivory  
(Слоновая кость)



ST-03 Mont blanc  
(Монблан)



ST-04 Cream  
(Кремовый)



ST-05 Grey cream  
(Серый крем)



ST-06 Cappuccino  
(Капучино)



ST-07 Light grey  
(Светло-серый)



ST-08 Dark grey  
(Темно-серый)



ST-09 Graphite  
(Графит)



ST-10 Anthracite  
(Антрацит)



ST-11 Ocean (Океан)



ST-12 Aquamarine  
(Аквамарин)



ST-13 Cyan (Циан)



ST-14 Emerald  
(Изумруд)



ST-15 Blueberry  
(Черничный)



ST-16 Olive  
(Оливковый)



ST-17 Dark olive  
(Темно-оливковый)



ST-18 Terracotta  
(Терракотовый)



ST-19 Bitter chocolate  
(Горький шоколад)



ST-20 Black (Черный)



#### Пленки ПВХ от MGS Mebel

Компания MGS Mebel предлагает более 30 цветов высококачественной глянцевой и матовой пленки ПВХ.

Фасады с глянцевой пленкой серии GL толщиной 0,45 мкм выглядят идеально ровными, с высокой степенью отражения. Толщина нашей пленки ПВХ позволяет изготавливать гладкие фасады с минимальной калевкой.

Пленки ПВХ от MGS Mebel серии Soft Touch с толщиной 0,4 мкм позволяют облицовывать сложные и глубокие фрезы фасадных изделий. Наши матовые пленки бархатисты и приятны на ощупь, имеют яркие, пастельные тона и превосходную шелковистую структуру.

В отличие от традиционных матовых пленок наша пленка Soft Touch создает приятную поверхность.

Пленки ПВХ от MGS Mebel обеспечивают хорошее качество прессования, обладают устойчивостью к царапинам и повреждениям, они трудно воспламеняемы и нетоксичны.

Вся палитра цветов пленок ПВХ от MGS представлены в наших новых образцах PALLETTE PVC.

## Требования к качеству мебельных фасадов

Качество фасадов МДФ должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов: ГОСТ 20400-80 "Продукция мебельного производства. Термины и определения", ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также ТУ 5683-46275274-2007, ОСТ 1327-82 и другие.

**Качество внешнего вида мебельного фасада** визуально оценивается при дневном освещении (без попадания прямых солнечных лучей) или равномерном искусственном свете, идентичным дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к плоскости изделия, без применения увеличительных оптических приборов, в течении промежутка времени наблюдения не менее чем 30 секунд. Данные условия оценки качества являются "нормальными", поэтому невыявленные при них дефекты или отклонения могут считаться допустимыми.

### ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ФАСАДОВ МДФ:

- "шагрень", выступающая на лицевой плоскости изделия не более 0,05 мм;
- малозаметные риски под пленкой ПВХ до 8 мм;
- микрополосы и пятна на фасадах МДФ в пленке ПВХ "металлик", которые возникают из-за специфических свойств "металлизированной" пленки;
- заделанные сколы, а также технологические отверстия на обратной стороне фасада, размером до 6 мм, и не более 3-х на 0,3 кв.м. площади поверхности с условием, если заделки соответствуют цвету поверхности;
- проявления структуры МДФ плиты под пленкой ПВХ;
- перекося направления текстуры пленки до 5 мм;
- искривление фасада не более 5 мм на 1 м.п.;
- не считаются дефектом фасада повреждения защитного покрытия (пленки)

№ П/П	Отклонение	Допуск	Разрешение на отклонение			Примечание
			Лицевая	Торец	Обратная	
1	Царапины	мелкие, длиной до 50 мм, не более 1 шт. на изделии			●	Отсутствие ощутимого "зацепа" при проведении поперек царапины ногтем.
2	Вмятины	размером до 2 мм, но не более 1 шт. на изделии до 0,3 м <sup>2</sup>	●	●	●	
3	Единичные пузыри	размером до 1 мм, но не более 3 шт. на изделии до 0,3 м <sup>2</sup>	●	●	/-/	

№ П/П	Отклонение	Допуск	Разрешение на отклонение			Примечание
			Лицевая	Торец	Обратная	
4	Пятна (точки), непропечатки рисунка	размером до 1 мм, но не более 1 шт. на изделии до 0,3 м <sup>2</sup>	●	●	/-/	
5	Отклонения направления текстуры (перекос рисунка)	до 5 мм	●	/-/	/-/	

\* На лицевой поверхности изделия до 0,3 м<sup>2</sup> допускаются одновременно не более трех разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия. /-/ данный параметр не контролируется.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** отклонения оттенков цвета пленки ПВХ в различных заказах возможны из-за особенностей технологии ее производства. Цвет пленки ПВХ в изделии и образце от производителя может отличаться. В случае дозаказа фасадов за разнооттеночность плёнки ПВХ изготовитель ответственности не несёт. Возможна разнооттеночность карнизов/планок, облицованных текстурными пленками, где ширина светлых и темных полос на пленке ПВХ соизмерима или больше ширины карниза/панки.

Технология производства фасадов не обеспечивает совпадение текстурного рисунка на деталях заказа при их стыковке.

Одной из специфических особенностей МДФ фасадов, облицованных пленкой ПВХ, является деформация, которая возникает вследствие сохранения остаточных напряжений в пленке после облицовывания. Эти остаточные напряжения вызывают деформацию облицованного мебельного фасада — покоробленность, которая проявляется при определенной комбинации габаритных размеров изделия и его толщины. Поэтому технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТом 16371–93 допусков на покоробленность только в том случае, если конструкция мебельного фасада или детали удовлетворяет условию:  $C/D$  больше или равно 0,017, где  $C$  — толщина изделия в мм;  $D$  — диагональ изделия в мм. Если же конструкция мебельного пленочного фасада не удовлетворяет данному условию, то в рамках, действующей на предприятии технологии, исполнение допусков, указанных в ГОСТе 16371–93 п.2.2.3, не гарантируется.

При оформлении заказов необходимо учитывать эту особенность МДФ фасадов, облицованных пленкой ПВХ, и для снижения риска возникновения деформации по возможности отказываться от комплектации мебели крупногабаритными пленочными мебельными фасадами и деталями, а предусматривать большее их количество на определенной площади. Такое конструктивное решение поможет предотвратить появление изгиба на деталях мебели при ее эксплуатации.

Качество протяжки молдинга определяется четкостью его узора сверху. На молдингах высотой более 5мм некоторая "воздушность" пленки по нижнему прямому углу молдинга не является дефектом.

## Заделки

Заделка на мебельном фасаде или детали — исправление дефектов или ущербности материала путем нанесения на него схожих по цвету паст. Согласно ГОСТу 16371–93 на внутренней поверхности мебельного фасада или детали допускаются заделки: не более 3-х на 0,3 м кв. площадью не более 6 кв. мм каждая.

### НОРМЫ ДОПУСКОВ ПО КАЧЕСТВУ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ МДФ С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛЕНКАМИ ПВХ

	Пленка ПВХ
Соответствие декорам складской программы	98 - 100 %
Пылинки под пленкой ПВХ, под пластиком	не более 3-х на 0,3 м кв.
Шагрень	допускается отклонение от плоскости не более 0,05 мм на лицевой поверхности и 0,1 на торцах и в местах глубокой фрезеровки
Неравномерность распределения спецэффекта	допускается едва заметная
Риски	допускаются едва заметные

**ПРИМЕЧАНИЯ:** на фасадах ПВХ металлик могут проявляться микрополосы, похожие на разводы, микроцарапины или дефект потрескавшейся лакированной поверхности, темные или светлые полосы, пятна, похожие на более светлые или более темные области, меняющие яркость, возникающие или исчезающие под определенным углом зрения. Они дефектами не являются, а классифицируются как неизбежные индивидуальные особенности металлизированных пленок. Это обусловлено спецификой технологии производства этих пленок, например, неравномерностью распространения спецэффекта и т.п. Эти отклонения отследить невозможно, так как они появляются случайно в большей или меньшей степени. Поэтому переделки по качеству внешнего вида, касающиеся выше перечисленных отклонений, не производятся.

## НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, горящие конфорки, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки.
- При монтаже осветительных приборов оставлять расстояние между фасадом и светильником менее 15см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации пленки, а так же к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Охлаждение фасадов ниже минус 25°C. При охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание плёнки.
- Длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию плиты МДФ.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удары и т.д.).
- Снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой до сборки мебели. Но и оставлять защитную плёнку на фасадах после сборки мебели нельзя. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочной плёнки.
- Применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть фасада как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.
- Производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия.
- При работе с фасадами и их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать и не «заглянцевать» лицевую поверхность. Детали нужно поднимать или класть без скользящего движения:
  - лицевой стороны о лицевую сторону;
  - лицевой стороны с другим предметом;
  - другого предмета о лицевую сторону.

Заказчик обязан проверить качество внешней поверхности изделий (загрязнения, царапины, вмятины, механические повреждения, дефекты покраски и т.д.) и отклонения допустимых допусков в течение 7(семи) дней со дня покупки. По истечении этого срока Изготовитель считает, что все перечисленные выше дефекты являются результатом неправильного обращения с изделиями (неправильные транспортировка, хранение, эксплуатация и т.д.) и претензия не будет принята.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

- Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента получения Заказчиком фасадов при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Исключение составляет гарантия стабильности цвета плёночного покрытия, она распространяется не более чем на 6 месяцев из-за негативного воздействия на плёнку ПВХ прямых солнечных лучей. В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком.
- Замена (переделка) Заказчику несоответствующих фасадов производится с обязательным предоставлением изготовителю фасадов (деталей) с недостатками.
- С целью идентификации, прослеживания и управления несоответствующей продукцией:
  - забракованные изделия возвращаются в надлежащей упаковке для транспортировки.
  - на упаковку наклеивается копия письменной претензии (Акт, служебное письмо и т.д.)
 В случае нарушения этих требований стоимость брака взимается с Заказчика.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения и дефекты:

- повреждения, возникшие из-за неправильного или неосторожного обращения с изделием, вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, монтажа или из-за других обстоятельств, независящих от изготовителя;
- повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, хранения и ухода или самостоятельного ремонта изделия;
- при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, воздействия высокой температуры или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.;
- повреждения, о которых Заказчик знал перед покупкой и получил дополнительную скидку;
- механические и другие повреждения, возникшие вследствие естественного износа изделия (царапины и изменение цвета);
- изделие было подвергнуто дальнейшей технологической обработке;
- использование изделия не по назначению;
- в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия).

Общие требования компании МГС к продукции с выявленными дефектами:

1. Дефектами признаются повреждения, отклонения или иные несоответствия продукции от заказанной покупателем, если:

а. Покупателем не были нарушены правила транспортировки, хранения или работы с продукцией

- b. Указанные дефекты не противоречат Техническим Условиям на продукцию.
- c. Выявление дефектов производилось согласно установленным требованиям.
- 2. Покупатель обязан произвести визуальный осмотр продукции до начала дальнейшей работы с продукцией. Претензии на видимые дефекты не принимаются на продукцию, с которыми были совершены механические операции (присадка петель или ручек, установка, витражей и т.п.)
- 3. Покупатель обязан доставить продукцию, содержащую дефекты, в надлежащей упаковке. Если в одной упаковке содержится 2 и более деталей, покупатель обязан не допустить их соприкосновения друг с другом для избегания механических повреждений. Компания МГС вправе отказать в приеме продукции с дефектами, если в процессе визуального осмотра продукции возникают опасения, что данные повреждения могли быть нанесены ненадлежащей транспортировкой или упаковкой продукции.

## Дозаказ изделий

Дозаказ изделий возможен только по согласованию с офисом продаж компании МГС и по предоставлению образца. Дозаказ изделий, облицованных пленкой, невозможен, если выбранная покупателем пленка ПВХ отсутствует в актуальном списке пленок или ее оттенок был изменен.

Компания МГС не гарантирует, что оттенок дозаказа изделий, облицованных глянцевыми однотонными пленками, пленками металлик, фантазийными пленками совпадет с первоначальным заказом, так как оттенок данных пленок в каждой партии поставок может отличаться. Дозаказ изделий с эффектом патинирования возможен только при предоставлении покупателем образца фасада из первоначального заказа. Это требование обусловлено тем, что патинирование является ручным художественным техническим процессом.

## Правила эксплуатации МДФ фасадов:

- Фасады рекомендуется протирать 1%-ным мыльным раствором, а затем сухой мягкой тканью.
- Не рекомендуется распиливать фасады облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению или разрыву.
- При изготовлении фасадов толщиной 16 мм высотой более 1500 мм рекомендовано использовать систему выправления дверей, чтобы избежать возможной деформации изделия.
- Перенос коробок с фасадами за упаковочные ленты запрещен.





**FACADE**  
CATALOG

**8 800 100-16-58**  
бесплатная горячая линия



**MGS**  
MEBEL

[MGSMEBEL.RU](http://MGSMEBEL.RU)